

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Илийское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.07.X.KZ33VWF00029343

Дата: 19.08.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "I-bala" ТОО "Nur-Beken", Илийский район, с.М.Түймебаева ПКСТ Нурбереке, ул.4 Линия 264
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаратылған нысандардың, жоюшылық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 12.08.2020 16:06:48 № KZ81RYS00066134
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Beken", Алматинская Илийский с.М.Түймебаева ПКСТ Нурбереке, ул.4 Линия 264, директор Садыхан С. БИН 200640025345, тел 87005007131
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное воспитание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, копии протоколов

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Детский сад « I-bala» ТОО « Nur-Beken » размещен в двухэтажном здании по адресу: Илийский район, с.М.Туймебаева, ПКСТ Нурбереке, ул.4 Линия,264. Детский сад рассчитан на прием 70 детей. Территория полностью ограждена, целостность не нарушена. Территория участка объекта оснащена наружным искусственным освещением. На территории детского сада объекта функционально с ними не связанных нет. Въезды и входы на участок объекта, благоустроены. Контейнерная площадка оборудована. Установлен 1 контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены игровые площадки, тентовые навесы, оборудованы малыми архитектурными формами соответствуют росту-возрастным особенностям. В помещениях отделка пола, стен и потолка без повреждений. В помещениях с влажным режимом работы санитарные узлы, стены облицованы плиткой допускающими влажную уборку. Батареи отопительной системы оборудованы заградительными устройствами. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росту -возрастным особенностям детей. Для групп предусмотрены следующие помещения: приемная, игровые совмещенные со спальней комнатой, санитарные узлы. Приемная оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы стационарными выдвижными кроватками. Организация питания в общей столовой по графику, без оборудования буфетных-раздаточных, которые оборудованы обеденными столами и стульями в соответствии роста-возрастным особенностям. Моечная для столовой посуды и приборов централизована, вне группы. В пищеблоке, санитарных узлах имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены средствами для мытья и сушки рук. Горшки не требуются. Емкости для мытья и обработки игрушек промаркированы. Холодное водоснабжение централизованное от существующих сетей села, горячее водоснабжение от отопительной системы на природном газе. Система отопления от собственной котельной на природном газе, вентиляция естественная, в пищеблоке над источником выделения тепла и влаги установлена вытяжка. Канализация местный бетонированный септик, вывоз по договору. Протокол микробиологического исследования воды № 488-489 от 12.08.2020, Протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 284-285 от 11.08.2020года, результаты соответствуют санитарным нормам и требованиям. Имеется санитарно-дворовая установка. Система искусственного освещения в исправном состоянии. В одном помещении лампы одного типа, на светильниках имеются плафоны. Протокол измерений освещенности № 501-502 от 11.08.2020г результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Люминесцентные лампы не используются. Установленная вытяжка над плитой в исправном состоянии. В помещениях объекта имеются термометры. Протокол измерений метеорологических факторов № 559-564 от 11.08.2020года, результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение. На момент обследования визуально не обнаружены насекомые, грызуны. Стирка белья централизована, заключается договор с прачечной. Выделены шкафы для хранения постельных принадлежностей. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для хранения яиц имеется маркированная посуда. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеется стеллаж. Для хранения продукции имеются полки, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю. Температурно-влажностный режим соблюдается. Для работников пищеблока и технического персонала выделяется специальная одежда. Работники принимаются на работу только при наличии санитарных книжек, с допуском к работе и прохождением гигиенического обучения. Нормы площади на одного ребенка соблюдаются. В детском саду компьютеры отсутствуют. На объекте медицинское обслуживание предусмотрено. Обеспечены необходимым медицинским инструментарием. Имеется программа производственного контроля. Имеются санитайзеры с антисептиками для обработки рук, медицинские маски, одноразовые перчатки, журнал регистрации температуры, моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері



(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протоколы лабораторных исследований выданы отделением по Илийскому району Филиала РГП на ПВХ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "I-bala" ТОО "Nur-Beken", Илийский район, с.М.Түймебаева ПКСТ Нурбереке, ул.4 Линия 264
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (ксерк-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП № 615 от 17.08.2017г. «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» СП № 239 от 06.06.2016г. «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Правила проведения обязательных медицинских осмотров №128 от 24.02.2015г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Илийское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абеуова Багила Жунусовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



